

Webura威博

让手术更容易



欲了解更多信息，请访问 www.webura.cn

威海威博医疗科技有限公司

地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇石海街29号
邮编：264210
电话：0631-5703725, 13806311685, 15163154419
电子邮箱：sale@webura.cn

Webura威博

产品手册



产品目录

威博医疗科技有限公司成立于2019年，专业从事微创介入治疗领域手术解决方案的开发、制造和销售。核心业务涵盖腔镜外科、泌尿外科和消化内镜诊断和治疗耗材领域。威博医疗致力于带来新的技术和解决方案，以改善患者的医疗健康。

作为一家通过TUV莱茵ISO 13485：2016认证的公司，威博医疗严格遵守ISO标准和国际良好制造规范，生产出卓越的产品。产品都经过NMPA批准。威博医疗的所有员工都遵循共同的价值观：让手术更容易！

腔镜外科系列

手术通道-穿刺器

一次性使用腹腔镜用穿刺器 标准型	1
一次性使用切口保护套	2

结扎系统

一次性使用组织闭合夹	3
施加钳	4
除夹钳	5

内镜手术器械

一次性使用内镜取物袋	6
------------	---

冲洗吸引

一次性使用负压引流袋/一次性使用负压（吸引）引流装置	7
体外吸引连接管	8
支架	9

泌尿外科系列

手术通道-导引鞘

一次性使用输尿管导引鞘	10
一次性使用输尿管导引鞘 负压可调弯	11

输尿管支架

一次性使用输尿管支架 普通型	12
一次性使用输尿管支架 防逆流型	16

非血管腔道导丝

PTFE涂层导丝	19
斑马导丝	20
泥鳅导丝	21
混合导丝	22

微创扩张引流套装

微创扩张引流套件 ----- 23

扩张器 ----- 24

剥皮鞘 ----- 25

穿刺针 ----- 26

PCNL导丝 ----- 27

病理管理系列

病理标本子母袋（含固定液） ----- 28

内镜诊疗系列

一次性使用活体取样钳 ----- 29

一次性内镜下液体输送喷洒管 A型 ----- 30

一次性内镜下液体输送喷洒管 B型 ----- 31

一次性使用软组织夹 ----- 32

一次性使用电圈套器 ----- 33

一次性使用热活检钳 ----- 34

呼吸麻醉系列

雾化器 ----- 35


腔镜外科系列

手术通道-穿刺器

一次性使用腹腔镜用穿刺器 标准型

医疗器械注册证号：鲁械注准20212020610

产品用途：供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道用。



产品特点：

- 符合人体工学的设计，握持手感舒适
- 独特的双锋翼头端设计，穿刺顺畅，钝性分离无切割，便于切口愈合
- 双道密封设计，确保手术过程中的气密性器械进出阻力小，让医生更专注于手术本身


订货信息：

套管内径 (mm)	工作长度(mm)	装箱量	产品编号
3	100	20支/盒,6盒/箱	30701004
5	100	20支/盒,6盒/箱	30702003
10	100	10支/盒,6盒/箱	30703002
12	100	10支/盒,6盒/箱	30704002
15	100	10支/盒,6盒/箱	30705002

一次性使用切口保护套

医疗器械注册证号：鲁械注准20212020857
产品用途：适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。

B型



定高型切口保护套

A型



变高型切口保护套

张力均匀分布，360°切口保护，降低组织损伤。

不可吸收材料，无菌，无毒，人体组织无排异。

产品特点：

- 直观易用
- 薄膜强度优越
- 在手术过程中提供最大限度的视野暴露
- 多种规格可供选择两种材质：定高型为硅胶，变高型为聚氨酯

订货信息：

型号	外环/内环-通道 尺寸 (mm)	长度 (mm)	产品编号
A	60/70-60	150	30801001
A	80/90-80	150	30801002
A	100/110-100	150	30801003
A	120/130-120	250	30801004
A	150/160-150	250	30801005
A	180/190-180	250	30801006
A	200/210-200	250	30801007
A	220/230-220	250	30801008
A	250/260-250	250	30801009
A	270/280-270	250	30801010
A	280/290-280	250	30801011
A	300/310-300	250	30801012
A	320/330-320	250	30801013
B	40/30-15	25	30802001
B	50/40-15	25	30802003
B	60/50-25	30	30802005
B	60/60-35	40	30802007
B	70/60-35	50	30802008
B	70/70-35	40	30802010
B	120/100-60	25	30802012
B	150/70-60	5	30802017

结扎系统

一次性使用组织闭合夹

医疗器械注册证号：鲁械注准20212020557
产品用途：用于外科手术时临时夹闭组织

L 7mm-16mm

M 5mm-13mm

S 3mm-10mm

弓形钉腿
弧度弓形设计，夹闭力度均匀；有效包裹更多血管和组织，保持血管末梢活性。

弹性合页
钉夹开合大小可调节，最大限度增加结扎范围。

楔形设计
独特的结构设计，引导锁扣配合，确保锁扣安全不滑动。

一体式防滑齿
交错排列的齿状设计，增大接触面，防止任何方向滑动。

锁扣机制
贯穿组织结扎，安全闭合；触觉反馈手感，有效确认。

精准隆突
精确容纳，不易掉夹，节省取夹和结扎时间。

惰性材料
采用进口材料聚甲醛制造，生物相容性好无组织反应和粘连；杜绝细菌隐匿，无感染隐患；可透射线，CT/MRI检查无散射、无伪影。

产品特点：

- 专利结构的楔形设计，防止夹闭后侧滑
- 夹闭牢固，不滑脱，不断裂
- 授权专利号：ZL202223465369.9一种止血夹




订货信息：

规格	颜色	血管/组织夹闭范围	闭合夹产品编号	开放手术施加钳/除夹钳产品编号		内镜手术施加钳/除夹钳产品编号	
S	绿色	3mm-10mm	30501006	30302001	30402001	30301001	30401001
M	紫色	5mm-13mm	30502006	30302002		30301002	30401002
L	金色	7mm-16mm	30503006	30302003		30301003	

施加钳

医疗器械备案证号：鲁威械备20210059号
产品用途：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。



开放手术用施加钳



内镜手术用施加钳

产品特点：


- 通过颜色匹配不同规格的闭合夹
- 易取易用

订货信息：



规格	颜色	血管/组织夹闭范围	闭合夹产品编号	开放手术施加钳/除夹钳产品编号		内镜手术施加钳/除夹钳产品编号	
S	绿色	3mm-10mm	30501006	30302001	30402001	30301001	30401001
M	紫色	5mm-13mm	30502006	30302002		30301002	30401002
L	金色	7mm-16mm	30503006	30302003		30301003	

除夹钳

医疗器械备案证号：鲁威械备20210058号
产品用途：用于钳夹器械。



开放手术用除夹钳



内镜手术用除夹钳

订货信息：

规格	颜色	血管/组织夹闭范围	闭合夹产品编号	开放手术施加钳/除夹钳产品编号		内镜手术施加钳/除夹钳产品编号	
S	绿色	3mm-10mm	30501006	30302001	30402001	30301001	30401001
M	紫色	5mm-13mm	30502006	30302002		30301002	30401002
L	金色	7mm-16mm	30503006	30302003		30301003	

内镜手术器械

一次性使用取物袋

医疗器械注册证号：鲁械注准20212060611
产品用途：供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用。



产品特点：

- 可重新打开的袋子设计使标本采集变得简单安全
- 高强度TPU袋体确保无泄漏
- 镍钛合金弹簧圈确保大的袋子开口，并在装载样品时将袋子保持在原位

订货信息：

型号	鞘管直径 (mm)	工作长度(mm)	容量(ml)	产品编号
1-A	10	265	50	30601001
2-A	10	265	75	30601002
3-A	10	265	90	30601003
4-A	10	265	150	30601004
5-A	10	265	350	30601005
6-A	10	265	800	30601006
1-B	10	265	50	30602001
2-B	10	265	75	30602002
3-B	10	265	90	30602003
4-B	10	265	150	30602004
5-B	10	265	350	30602005
6-B	10	265	800	30602006

冲洗吸引

一次性使用负压引流袋/一次性使用负压（吸引）引流装置

医疗器械备案证号：鲁械注准20232141182/鲁威械备20200158号
产品用途：用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。



产品特点：


- 100%经过泄漏测试的袋体最大限度地降低了泄露污染风险
- 可以选配单向阀，固化剂，止溢阀，消毒片
- 弹簧式袋体设计使用后自动弹出，降低医护人员劳动强度
- 特殊的止溢阀设计解决了电刀手术大量带水汽的烟雾导致的提前封闭问题

订货信息：

型号	容量(ml)	固化剂	止溢阀	单向阀	消毒片	装量/箱	产品编号
A-V	2000			●		50	30202001
B-V	2000			●		50	30201001
A-VS	2000	●		●		50	30202002
B-VS	2000	●		●		50	30201002
A-VF	2000		●	●		50	30202003
B-VF	2000		●	●		50	30201003
A-VFS	2000	●	●	●		50	30202004
B-VFS	2000	●	●	●		50	30201004
A-VX	2000			●	●	50	30202005
B-VX	2000			●	●	50	30201005
A-VSX	2000	●		●	●	50	30202006
B-VSX	2000	●		●	●	50	30201006
A-VFX	2000		●	●	●	50	30202007
B-VFX	2000		●	●	●	50	30201007
A-VFSX	2000	●	●	●	●	50	30202008
B-VFSX	2000	●	●	●	●	50	30201008

体外吸引连接管

医疗器械备案证号：鲁威械备20210001号
产品用途：与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。



产品特点：

- 抗打折设计更便于临床使用
- 接头能匹配多种器械

订货信息：

内径 (mm)	长度 (cm)	产品编号
6	50	30901001
6	100	30901002
6	150	30901003
6	170	30901004
6	200	30901005
6	220	30901006
6	250	30901007
6	300	30901008

支架

产品用途：与引流袋配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。

产品特点：

- 可重复使用的落地支架、挂式支架和手推车式支架配置为临床使用提供了灵活的选择。



订货信息：


型号	数量/箱	产品编号
单瓶挂式支架A	1	30101001
单瓶挂式支架B	1	30101002
单瓶落地式支架	1	30101003
两瓶手推车式支架-不带表	1	30101004
两瓶手推车式支架-带表	1	30101005
四瓶手推车式支架-不带表	1	30101006
四瓶手推车式支架-带表	1	30101007
硬瓶 2000ml	1	30101008

泌尿外科系列

手术通道-导引鞘

一次性使用输尿管导引鞘

医疗器械注册证号：鲁械注准20222020824
产品用途：供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。



产品特点：

- 亲水涂层鞘管，实现轻松置入
- 鞘管与扩张器无缝衔接，最低化降低输尿管损伤柔软锥形尖端，便于导入


订货信息：

规格 (Fr)	长度 (cm)	产品编码 UAS	产品编码 NP-UAS	产品编码 PB-UAS
9	35	31101031	31102001	31103001
9	45	31101043	31102002	31103002
10	35	31101032	31102003	31103003
10	45	31101044	31102004	31103004
11	35	31101033	31102005	31103005
11	45	31101045	31102006	31103006

规格 (Fr)	长度 (cm)	产品编码 UAS	产品编码 NP-UAS	产品编码 PB-UAS
12	35	31101034	31102007	31103007
12	45	31101046	31102008	31103008
13	35	31101035	31102009	31103009
13	45	31101047	31102010	31103010
14	35	31101036	31102011	31103011
14	45	31101048	31102012	31103012

一次性使用输尿管导引鞘 负压可调弯

医疗器械注册证号：鲁械注准20222020824
产品用途：供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。



产品特点：

- 鞘管前端可在内镜作用下被动调弯，进入肾盏内，能有效提高清石效率
- 负压吸引口有效调节吸引压力
- 鞘管与扩张器无缝衔接，最低化降低输尿管损伤
- Y型接头导引鞘与引流瓶配合使用提高取石效率，有效收集标本



订货信息：


规格 (Fr)	长度 (cm)	产品编码 UAS	产品编码 NP-UAS	产品编码 PB-UAS
9	35	31101031	31102001	31103001
9	45	31101043	31102002	31103002
10	35	31101032	31102003	31103003
10	45	31101044	31102004	31103004
11	35	31101033	31102005	31103005
11	45	31101045	31102006	31103006

规格 (Fr)	长度 (cm)	产品编码 UAS	产品编码 NP-UAS	产品编码 PB-UAS
12	35	31101034	31102007	31103007
12	45	31101046	31102008	31103008
13	35	31101035	31102009	31103009
13	45	31101047	31102010	31103010
14	35	31101036	31102011	31103011
14	45	31101048	31102012	31103012

输尿管支架

一次性使用输尿管支架 普通型(B型)

医疗器械注册证号：鲁械注准20222140775
产品用途：放置于肾脏与膀胱之间。通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。



产品特点：

- 由医用级聚氨酯（PU）制成，具有优异的生物相容性和较少的结垢
- 猪尾巴形状防止支架移位
- 表面光滑，便于放置和取出
- 薄壁，实现最大限度的引流
- 清晰的标记便于确认放置
- 良好的不透射线性，便于可视化
- 可提供不同的设计、长度和直径

输尿管支架套装：输尿管支架和推送器



订货信息：

普通型（B型）输尿管支架 (闭口-开口)		
规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
4	24	31001025
4	26	31001031
4	28	31001037
4	30	31001043
4.7	24	31001026
4.7	26	31001032
4.7	28	31001038
4.7	30	31001044
5	24	31001027
5	26	31001033
5	28	31001039
5	30	31001045
6	24	31001028

普通型（B型）输尿管支架
(闭口-开口)

规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
6	26	31001034
6	28	31001040
6	30	31001046
7	24	31001029
7	26	31001035
7	28	31001041
7	30	31001047
8	24	31001030
8	26	31001036
8	28	31001042
8	30	31001048

普通型（B型）输尿管支架
(开口-开口)

规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
4	26	31001055
4.7	26	31001056
5	26	31001057
6	26	31001058
7	26	31001059
8	26	31001060

输尿管支架套装：输尿管支架、推送器和泌尿导丝



普通型（B型）输尿管支架
(闭口-开口)


PTFE 涂层导丝			
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
4.7	24	0.028" x 150cm	31001061
4.7	26	0.028" x 150cm	31001062
4.7	28	0.028" x 150cm	31001063
4.7	30	0.028" x 150cm	31001064
5	24	0.035" x 150cm	31001065
5	26	0.035" x 150cm	31001066
5	28	0.035" x 150cm	31001067
5	30	0.035" x 150cm	31001068
6	24	0.035" x 150cm	31001069

		PTFE 涂层导丝	普通型 (B型) 输尿管支架 (闭口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
6	24	0.035" x 150cm	31001069
6	26	0.035" x 150cm	31001070
6	28	0.035" x 150cm	31001071
6	30	0.035" x 150cm	31001072
7	24	0.035" x 150cm	31001073
7	26	0.035" x 150cm	31001074
7	28	0.035" x 150cm	31001075
7	30	0.035" x 150cm	31001076
8	24	0.035" x 150cm	31001077
8	26	0.035" x 150cm	31001078
8	28	0.035" x 150cm	31001079
8	30	0.035" x 150cm	31001080

		泥鳅导丝	普通型 (B型) 输尿管支架 (闭口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31001081
6	26	0.035" x 150cm	31001082
7	26	0.035" x 150cm	31001083
8	26	0.035" x 150cm	31001084

		斑马导丝	普通型 (B型) 输尿管支架 (闭口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31001085
6	26	0.035" x 150cm	31001086
7	26	0.035" x 150cm	31001087
8	26	0.035" x 150cm	31001088

输尿管支架套装：输尿管支架、推送器、泌尿导丝和固定夹



		PTFE 涂层导丝	普通型 (B型) 输尿管支架 (闭口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31001085
6	26	0.035" x 150cm	31001086
7	26	0.035" x 150cm	31001087
8	26	0.035" x 150cm	31001088

		泥鳅导丝	普通型 (B型) 输尿管支架 (闭口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31001089
6	26	0.035" x 150cm	31001091
7	26	0.035" x 150cm	31001092
8	26	0.035" x 150cm	31001093

一次性使用输尿管支架 防逆流型（A型）

医疗器械注册证号：鲁械注准20222140775
产品用途：放置于肾脏与膀胱之间。通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。



产品特点：

- 防逆流阀瓣设计可以防止尿液返流导致的肾脏逆行感染问题，有效降低术后疼痛
- 由医用级聚氨酯（PU）制成，具有优异的生物相容性和较少的结垢
- 猪尾巴形状防止支架移位
- 表面光滑，便于放置和取出
- 薄壁，实现最大限度的引流
- 清晰的标记便于确认放置
- 良好的不透射线性，便于可视化
- 可提供不同的设计、长度和直径



输尿管支架套装：输尿管支架和推送器

订货信息：

防逆流型（A型）输尿管支架 (开口-开口)		
规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
4	24	31002001
4	26	31002002
4	28	31002003
4	30	31002004
4.7	24	31002005
4.7	26	31002006
4.7	28	31002007
4.7	30	31002008
5	24	31002009
5	26	31002010

防逆流型（A型）输尿管支架
(开口-开口)

规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
5	28	31002011
5	30	31002012
6	24	31002013
6	26	31002014
6	28	31002015
6	30	31002016
7	24	31002017
7	26	31002018
7	28	31002019
7	30	31002020
8	24	31002021
8	26	31002022
8	28	31002023
8	30	31002024

B型输尿管支架
(开口-开口)

规格(Fr)	长度(cm)	产品编码
4	26	31001055
4.7	26	31001056
5	26	31001057
6	26	31001058
7	26	31001059
8	26	31001060

输尿管支架套装：输尿管支架、推送器和泌尿导丝




PTFE 涂层导丝			
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
4.7	24	0.028" x 150cm	31002025
4.7	26	0.028" x 150cm	31002026
4.7	28	0.028" x 150cm	31002027
4.7	30	0.028" x 150cm	31002028
5	24	0.035" x 150cm	31002029
5	26	0.035" x 150cm	31002030

防逆流型（A型）输尿管支架
(开口-开口)

		PTFE 涂层导丝	防逆流型（A型）输尿管支架 (开口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	28	0.035" x 150cm	31002031
5	30	0.035" x 150cm	31002032
6	24	0.035" x 150cm	31002033
6	24	0.035" x 150cm	31002033
6	26	0.035" x 150cm	31002034
6	28	0.035" x 150cm	31002035
6	30	0.035" x 150cm	31002036
7	24	0.035" x 150cm	31002037
7	26	0.035" x 150cm	31002038
7	28	0.035" x 150cm	31002039
7	30	0.035" x 150cm	31002040
8	24	0.035" x 150cm	31002041
8	26	0.035" x 150cm	31002042
8	28	0.035" x 150cm	31002043
8	30	0.035" x 150cm	31002044

输尿管支架套装：输尿管支架、推送器、泌尿导丝和固定夹



		PTFE 涂层导丝	防逆流型（A型）输尿管支架 (开口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31002045
6	26	0.035" x 150cm	31002046
7	26	0.035" x 150cm	31002047
8	26	0.035" x 150cm	31002048

		泥鳅导丝	防逆流型（A型）输尿管支架 (开口-开口)
规格(Fr)	长度(cm)	规格 x 长度	产品编码
5	26	0.035" x 150cm	31002049
6	26	0.035" x 150cm	31002050
7	26	0.035" x 150cm	31002051
8	26	0.035" x 150cm	31002052

非血管腔道导丝

PTFE涂层导丝

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020720
产品用途：导丝用于确保在泌尿外科手术过程中快速进入、方便推进和更换医疗设备。



产品特点：


- PTFE涂层，便于导入
- 软头设计，防止穿透

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	直头 产品编号
0.028"	150	31201001
0.032"	150	31201002
0.035"	150	31201003
0.038"	150	31201004

斑马导丝

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020720
产品用途：导丝用于确保在泌尿外科手术过程中快速进入、方便推进和更换医疗设备。



产品特点：


- PTFE护套，镍钛合金内芯，白色和蓝色条纹
- 灵活的锥形尖端便于插入狭窄或阻塞的通道
- PTFE护套，减少摩擦，便于顺利进入
- 超弹性抗扭镍钛合金内芯，提供良好的扭矩能力
- 白色和蓝色条带确保器械位置和运动的清晰内窥镜图像

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	尖端	产品编号
0.028"	150	直形	31203001
0.032"	150	直形	31203002
0.035"	150	直形	31203003

泥鳅导丝

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020720
产品用途：导丝用于确保在泌尿外科手术过程中快速进入、方便推进和更换医疗设备。



直形

弯形

产品特点：


- TPU护套，镍钛合金内芯，亲水涂层
- 亲水涂层和TPU护套提供低摩擦表面，促进推进
- 超弹性抗扭镍钛合金内芯，提供良好的扭矩能力
- 软头在输尿管狭窄中实现可靠、安全的导航
- 可提供柔软的直尖端和倾斜尖端，用于通过位置尴尬的输尿管口
- 可提供标准刚性轴和加强轴，以增强推进能力

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	尖端	产品编号
0.028"	150	直形	31202001
0.032"	150	直形	31202002
0.035"	150	直形	31202003
0.038"	150	直形	31202004
0.028"	150	弯形	31202005
0.032"	150	弯形	31202006
0.035"	150	弯形	31202007
0.038"	150	弯形	31202008

混合导丝

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020720
产品用途：导丝用于确保在泌尿外科手术过程中快速进入、方便推进和更换医疗设备。



产品特点：

- 丝身PTFE护套，前端TPU护套，镍钛合金内芯，前端亲水涂层
- 亲水性柔性尖端，便于安全接近和良好的操纵性
- 超弹性抗扭镍钛合金内芯，提供良好的扭矩能力
- 高度不透射线的白色和蓝色条带，可提高可视性
- 可提供柔软的直尖端和倾斜尖端，用于通过位置尴尬的输尿管口
- 可提供标准刚性轴和加强轴，以增强推进能力


订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	尖端	产品编号
0.028"	150	直形	31204001
0.032"	150	直形	31204002
0.035"	150	直形	31204003

微创扩张引流套件

微创扩张引流套件

医疗器械注册证号：鲁械注准20232030876
产品用途：用于经皮穿刺肾造瘘术中经皮肾通道的建立。



产品特点：


- 扩张器的锥形尖端便于微创推进
- 卓越的射线透视能力，提供良好的可视化效果
- 深度标记便于准确放置深度
- 可用于增强超声下可视化的尖端

订货信息：

扩张器 (Fr)	剥皮鞘 (Fr)	穿刺针 (G)	导丝 (cm)	产品编码
8,10,12	12	18	0.035" *80	31801001
8,10,12,14	14	18	0.035" *80	31801002
8,10,12,14,16	16	18	0.035" *80	31801003
8,10,12,14,16,18	18	18	0.035" *80	31801004
8,10,12,14,16,18,20	20	18	0.035" *80	31801005
8,10,12,14,16,18,20,22	22	18	0.035" *80	31801006
8,10,12,14,15,18,20,22,24	24	18	0.035" *80	31801007
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26	26	18	0.035" *80	31801008
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28	28	18	0.035" *80	31801009
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	30	18	0.035" *80	31801010

扩张器

产品用途：扩张器用于经皮肾造口术期间的扩张。



产品特点：

- 扩张器的锥形尖端便于微创推进
- 卓越的射线透视能力，提供良好的可视化效果

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (mm)	产品编号
8	190	31806001
10	190	31806002
12	190	31806003
14	190	31806004
16	190	31806005
18	190	31806006
20	190	31806007
22	190	31806008
24	190	31806009
26	190	31806010
28	190	31806011
30	190	31806012

剥皮鞘

产品用途：用于经皮肾造口术期间的扩张。



产品特点：

- 扩张器的锥形尖端便于微创推进
- 卓越的射线透视能力，提供良好的可视化效果

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (mm)	产品编号
12	180	31807001
14	180	31807002
16	180	31807003
18	180	31807004
20	180	31807005
22	180	31807006
24	180	31807007
26	180	31807008
28	180	31807009
30	180	31807010

穿刺针

产品用途：用于在肾造瘘术期间经皮穿刺进入肾脏。



产品特点：

- 深度标记便于准确放置深度
- 可用于增强超声下可视化的尖端

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	尖端	产品编号
18	20	棱形	31808001
18	20	斜面	31808002
22	20	棱形	31808003
22	20	斜面	31808004

PCNL导丝

产品用途：用于在肾造瘘术期间导引器械进入肾脏。



产品特点：

- 弯头设计防止穿透肾脏

订货信息：

规格 (Inch)	长度 (cm)	尖端	产品编号
0.035"	50-100	弯头	31205001

病理管理系列

病理标本子母袋（含固定液）

医疗器械备案证号：鲁威械备20220065号

产品用途：用于固定、保存、运送取自人体的组织，仅用于体外分析检测，不用于治疗。



产品特点：

- ☐ 授权专利号：202220796522.7一种病理组织诊断用采样袋
- ☐ 预装固定液，使用过程全密闭操作，无固定液泄露风险
- ☐ 子母袋专利设计，简单易操作

订货信息：


规格	容量(ml)	产品编号
A	25	31301001
A	50	31301002
A	100	31301003
A	200	31301004
A	500	31301005
A	1000	31301006
A	2000	31301007
A	3000	31301008

内镜诊疗系列

一次性使用活体取样钳

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020764

产品用途：供消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用。



产品特点：

- ☐ 取样充分，大小适中，切口锋利，阳性检出率高
- ☐ 包塑弹簧管设计，避免损伤内窥镜钳道
- ☐ 手柄分可旋转、不可旋转两种，设计轻巧灵活，符合人体工学，单手操作更稳定


订货信息：

工作长度(mm)	钳头闭合直径(mm)	产品编码
1200	1.8	31501022
1600	1.8	31501027
1800	1.8	31501032
2300	1.8	31501042
1200	2.3	31501023
1600	2.3	31501028
1800	2.3	31501033
2300	2.3	31501043

注：更多规格型号请咨询官网预留电话

一次性内镜下液体输送喷洒管

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020857
产品用途：产品供医疗机构内镜诊断时通过内镜钳道对人体腔道进行液体输送、灌洗、喷射作用。




产品特点：

- 特殊的鞘管设计，摩擦力小，出针快速同步无卡顿
- 注射腔结构尺寸最优设计，充分减少注射时阻力，增加流量
- 自锁装置，更安全，确保出针收针万无一失

订货信息：

直形喷嘴直径 (mm)	直形喷嘴有效 长度(mm)	套管直径 (mm)	有效长度 (mm)	产品编码
0.7	4	2.3	1600	31601008
0.7	4	2.3	1800	31601009
0.7	4	2.3	2300	31601011
0.7	4	2.3	2500	31601012
0.7	4	1.8	1200	31601001
0.7	4	1.8	1600	31601002
0.5	4	2.3	2300	31601044
0.5	4	2.3	1800	31601045
0.5	4	2.3	1600	31601047
0.5	4	1.8	1200	31601049
0.5	4	1.8	1600	31601050
注：更多规格型号请咨询官网预留电话				

一次性内镜下液体输送喷洒管



产品特点：


- 金属螺旋喷嘴，雾状喷洒效果更均匀喷雾范围更大
- 优良的导管抗弯折能力、液体输送顺畅
- 外导管表面光滑，内窥镜钳道内通行流畅

订货信息：

套管直径(mm)	有效长度(mm)	产品编码
1.8	1000	31602001
1.8	1600	31602002
1.8	1800	31602003
1.8	2200	31602004
1.8	2500	31602005
2.3	1000	31602006
2.3	1600	31602007
2.3	1800	31602008
2.3	2200	31602009
2.3	2500	31602010

一次性使用软组织夹

医疗器械注册证号：鲁械注准20232020937
产品用途：与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子，以便于胃肠道息肉止血。




- 产品特点：
- 爪端角度90° /135° 可选满足更多操作需求
 - 同轴精确旋转，镜下定位更准确
 - 手柄人因工程设计，单手释放更舒适
 - 多种跨距可选，满足临床不同需求

订货信息：

开口尺寸 (mm)	工作长度(mm)	插入部最大直径 (mm)	产品编码
8	1650	2.6	31701001
8	1950	2.6	31701002
8	2300	2.6	31701003
10	1650	2.6	31701004
10	1950	2.6	31701005
10	2300	2.6	31701006
14	1650	2.6	31701007
14	1950	2.6	31701008
14	2300	2.6	31701009
8	1650	2.3	31701010
8	1950	2.3	31701011
8	2300	2.3	31701012
10	1650	2.3	31701013
10	1950	2.3	31701014
10	2300	2.3	31701015
14	1650	2.3	31701016
14	1950	2.3	31701017
14	2300	2.3	31701018

一次性使用电圈套器

医疗器械注册证号：国械注准20243012145
产品用途：该产品在医疗机构使用，与高频手术设备和软性内窥镜配合使用，利用高频电流对消化道息肉进行切除。



- 产品特点：
- 手柄与圈套360° 同轴旋转，轻松对准息肉
 - 编织钢丝设计，增加钢丝与组织的接触面积，凝血效果更佳
 - 冷热一体设计，可冷切、可热切
 - 多种圈型设计，满足各种临床需求

订货信息：

规格型号	头端形状	切丝全圈开幅宽度 (mm)	工作长度 (mm)
HHES-EC181024	椭圆形	10	2400
HHES-EC241524	椭圆形	15	2400
HHES-HC241024	六角型	10	2400
HHES-HC241524	六角型	15	2400
HHES-CC241524	半月型	15	2400
HHES-RC243224	圆型	32	2400

注：我司电圈套器有50多种规格型号可供选择，欲了解其他订货信息请与我司联系！

一次性使用热活检钳

医疗器械注册证号：国械注准20243012494
产品用途：本产品在医疗机构中与高频手术设备配合使用，通过软性内窥镜进入人体，用于消化道活检取样。



产品特点：

- 手柄与圈套360°同轴旋转，轻松对准组织
- 钳头由特殊高强度医用不锈钢制成，咬合锋利
- 防滑钳头设计，利于抓住组织
- 多种钳头设计，满足各种临床需求

订货信息：

规格型号	钳头闭合直径	工作长度（mm）	最小可通过钳道
HH-HBF-A-2.4×1800	2.4	1800±100	φ2.8
HH-HBF-A-1.8×2300	1.8	2300±100	φ2.0
HH-HBF-B-2.4×1800	2.4	1800±100	φ2.8
HH-HBF-B-1.8×2300	1.8	2300±100	φ2.0
HH-HBF-A-2.4×1800-B	2.4	1800±100	φ2.8
HH-HBF-A-1.8×2300-B	1.8	2300±100	φ2.0

注：我司热活检钳有100多种规格型号可供选择，欲了解其他订货信息请与我司联系！

呼吸麻醉系列

雾化器

医疗器械注册证号：鲁械注准20232080693
产品用途：在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。



产品特点：

- 出雾柔顺，颗粒小，雾化速率适中
- 雾化效率高，残液量少
- 符合人体工学的设计，握持手感舒适
- 面罩柔软有弹性，更好地与面部贴合

订货信息：

型号	雾化杯	输氧管	松紧带	L型面罩	M型面罩	咬嘴	装量/箱	产品编号
N1	●	●	●	●			100	31401001
N2	●	●	●		●		100	31401002
N3	●	●	●			●	100	31401003
N4	●	●	●	●		●	100	31401004
N5	●	●	●		●	●	100	31401005
N6	●	●	●	●	●		100	31401006
N7	●	●	●	●	●	●	100	31401007